

# 機械選択情報 Machinery Sale Information



**CMC CO., LTD**

<TEL-FAX> (81) 277-46-9165 / (81) 277-46-9166

<E-Mail> cmcmac@cmcmachinery.co.jp

Date:2021.Sep.04



Listing No.21301

OKAMOTO	Precision Surface Grinding Machine	PSG-305DX (3050 x 500)	1994
---------	------------------------------------	---------------------------	------

## ■ MAIN SPECIFICATION

<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 平面研削盤</li> <li>❖ テーブルサイズ:L3,050 x W500</li> <li>❖ 取付チャック:3,000 x 500 x 110</li> <li>❖ 積載重量:1,000kg</li> <li>❖ 砥石の外径x幅x内径:510 x 50 x 127</li> <li>❖ 砥石軸の回転速度:980rpm</li> <li>❖ 砥石軸用電動機:7.5/6 kw</li> <li>❖ 油圧ポンプ用:2.2kw</li> <li>❖ 機械寸法:L9,800 x W2,543 x H2,195</li> <li>❖ 機械重量:12,000kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Precision Surface Grinding Machine</li> <li>❖ Work Surface : L3,050 x W500</li> <li>❖ Chuck : 3,000 x 500 x 110</li> <li>❖ Load Capacity: 1,000kg</li> <li>❖ Outer Dia.of Grindstone: 550 x 50 x 127</li> <li>❖ Speed of Grindstone Spindle: 98rpm</li> <li>❖ Grindstone Spindle of Motor : 7.5/6 kw</li> <li>❖ Hydraulic Pump: 5./6 kw</li> <li>❖ Dimensions: L9,800 x W2,543 x H2,195</li> <li>❖ Machine Weight: 12,000kg</li> </ul>
--	---

## << Contact Us >>



精密平面研削盤

取扱説明書

形式 PSG-125DX  
PSG-155DX  
PSG-205DX  
● PSG-305DX  
PSG-126DX  
PSG-157DX  
PSG-208DX、

製作番号 NO. \_\_\_\_\_  
製作年月 \_\_\_\_\_  
発行 \_\_\_\_\_

株式会社 岡本工作機械製作所



OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN

項 目		単 位	PSG-305DX
テーブル	工作物の加工範囲	mm	3000×500×595
	作業面の大きさ(長さ×幅)	mm	3050×500
	上面からトイシ下面までの距離	mm	595
	取付ける標準チャック寸法	mm	3000×500×110
	積載重量	kg	1000
	T溝の幅×数	mm×数	20×3
左右送り	最大移動量	mm	3250
	油圧送り速度	m/min	2~25
	ハンドル1回転送り量	mm	25
前後送り	最大移動量	mm	560
	間欠油圧送り量	mm	5~35
	連続油圧送り速度	m/min	0.3~5
	ハンドル1回転送り量	mm	5
	ダイヤル1目盛送り量	mm	0.02
上下送り	自動切込み送り量	mm	0.001~0.05(精粗切換付)
	早送り速度	m/min	0.36
	ハンドル1回転送り量	mm	0.1(×1)/1(×10)
	ダイヤル1目盛送り量	mm	0.001(×1)/0.01(×10)
トイシ	外径×幅×内径	mm	510×50×127
	回転速度(50/60Hz)	rpm	980/1100
電動機	トイシ軸用	KW/P	7.5/6
	油圧ポンプ用	KW/P	5.5/6
	上下送り用	KW	0.8 ACサーボモータ
電 源	所要電源		AC200/220V 50/60Hz 3相
	所要電力	KVA	26
占有面積	(間口×奥行×高さ)	mm	9080×2543×2195
重 量		kg	12000

※標準色はブラウン系ライトグレー〈マンセル記号5Y6/1〉です。なお指定色の場合は別途お見積りいたします。

※改良等により仕様その他の変更がある場合があります。



OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN